डायजेस्टीप्लेक्स®
(पाउडर)



पाचक एवं शक्तिवर्धक

भूख न लगना, पेट मे अपच रहना, पाचन क्रिया का ठीक न रहना।

गाय, भैंस, घोड़ा : 50 ग्राम

भेड़ बकरी व बच्चा : 10-25 ग्राम

पैकिंग : 100, 200 ग्रा. व 1 कि.ग्रा.

पशु को सुबह शाम गुड़ के साथ लगातार 2 से 4 दिन तक दें।

या चिकित्सक अनुसार दें।

डायरिनेक्स-एच एस
(पाउडर)



दस्त एवं पेचिश अवरोधक

दस्त, पेचिश, आँतो की सूजन, पतले व बदबूदार दस्त, खूनी दस्त के साथ आँव आना।

गाय, भैंस, घोड़ा : 50 ग्राम

भेड़, बकरी, कुतिया : 25 ग्राम

बछड़ा : 10 ग्राम

पैकिंग : 50 ग्राम

पशु को दिन में एक बार चावल के माड़ के साथ या पानी के साथ दें।

या चिकित्सक अनुसार दें।

कफलैक्स®
(अवलेह)



जुकाम, खाँसी अवरोधक

फेफड़ों में बलगम जमा होना, सांस नली में सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस का तेज चलना, लगातार धांसना नाक व आँखों से पानी गिरना।

गाय, भैंस, घोड़ा : 25 ग्राम

भेड़ बकरी व बच्चा : 10 ग्राम

पैकिंग : 100 ग्राम, 250 ग्राम

चटनी को सुबह, दोपहर, शाम तीन दिन तक चटायें। अधिक धांस होने पर 0.05 प्रतिशत कपूर मिलाकर चटायें।

या चिकित्सक अनुसार दें।

आयोडीनेक्स®
(मल्हम)



दर्द एवं सूजन नाशक

चोट, मोच, कंधे की सूजन एवं थनों की सूजन के लिये।

आवश्यकतानुसार

पैकिंग : 50 ग्राम

प्रभावित अंग को हल्के गर्म पानी से धोकर पोंछ लें और आयोडिनेक्स लगा कर हल्की मालिश करें।

या चिकित्सक अनुसार दें।

वर्मोलेक्स-एच एस
(पाउडर)



आँत कृमि नाशक

पेट में कीड़ों का होना, आँखो से आँसू या कीचड़ आना, पशु का कमजोर होना

बड़े पशु : 1 सैशे

छोटे पशु : 1/2 सैशे

पैकिंग : 45 ग्रा.

पशु को खाली पेट गुड़ या मठे के साथ दें।

या चिकित्सक अनुसार दें।

डी. पी. स्ट्रांग®©

(ए एफ एस)



पाचक एवं शक्तिवर्धक

उपयोग

- हाजमा को ठीक करता है।
- लिवर को मजबूत कर भूख बढाता है।
- कमजोरी को दूर करता है।
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करता है।

पैकिंग
10 ग्राम पाउच
100 ग्राम जार

खुराक

- बड़े पशु 10 ग्राम
- छोटे पशु 5 ग्राम

सेवन विधि

चार से पाँच दिन तक सुबह–शाम दें।

स्वस्थ एवं बीमार पशुओं को **डी. पी. स्ट्रांग** (ए.एफ.एस) एक या दो पाउच वजन के हिसाब से सुबह-शाम दो से तीन दिन तक गुड़ या शीरे के साथ लगातार दें।

सरल सुलभ पशु चिकित्सा



औषधि विवरणिका

Girraj Remedies LLP

32/1/14-A ,TAKIA LAL MASJID,
NEAR WATER WORKS CHAURAHA,
AGRA (U.P) 282004
MOB NO- 9259852791

E-mail : girrajremediesllp@gmail.com

MAKE IN INDIA

VOCAL FOR LOCAL

लिवोटोनेक्स-एस (तरल)



लिवर टॉनिक

लिवर का कमजोर होना, खून की कमी होना, चारा कम खाना एवं दूध का कम होना।

गाय, भैंस, घोड़ा :
50 मि.ली.
भेड़, बकरी, बच्चे :
25 मि.ली.

पैकिंग :
100, 200, 500 मि.ली.
1 व 5 ली.

पशु को सुबह-शाम 5-7 दिन तक पानी के साथ दें।
या चिकित्सक अनुसार दें।

जी आई कैल्सीफोस गोल्ड (सस्पेंशन)



कैल्शियम टॉनिक

कैल्सियम की कमी, पशु का कमजोर होना एवं दूध का कम होना।

गाय, भैंस :
50 मि.ली.
बछड़ा :
20 मि.ली.

पैकिंग :
1, 2, 5, 10, 20 व 40 ली.

पशु को सुबह-शाम आवश्यकतानुसार पानी के साथ दें।
या चिकित्सक अनुसार दें।

मुखपाकहर® (तरल)



मुख व खुरपका रोग हेतु

प्रारम्भ से कंपकंपी के साथ तेज बुखार, मसूड़े व जीभ पर घाव, मुँह से तार के समान लार आना, पैरों से लंगड़ाना।

गाय,भैंस,घोड़ा :
25 मिली.
भेड़ बकरी, बच्चे :
10 मिली.

पैकिंग : 100 मिली.

सुबह शाम दो दिन तक पानी के साथ दें।
या चिकित्सक अनुसार दें।

नोट :
फिटकरी के पानी से मुँह व खुर की सफाई करें।

एनेक्स (जैल)



टॉनिक

कैल्सियम की कमी, पशु का कमजोर होना एवं दूध का कम होना।

गाय, भैंस, घोड़ा :
300 ग्राम

पैकिंग :
300 ग्राम

पशु को 2-3 दिन तक पानी के साथ दें।

या चिकित्सक अनुसार दें।

दुग्ध धारा (पाउडर)



खनिज मिश्रण

पशु का गर्मी पर न आना, पशु का ग्यावन न रूकना, पोषक तत्वों की कमी होना।

बड़े पशु :
25 ग्रा.
छोटे पशु :
10 ग्रा.

पैकिंग : 1 कि.ग्रा.

पशु को दिन में दो बार लगातार 20 दिन तक गुड़ के साथ दें।

या चिकित्सक अनुसार दें।

जी.टी. स्ट्रांग® (बोलस)



गर्भाशय की समस्या हेतु

गर्भधारण न करना गर्मी मे न आना, जेर न गिरना, बच्चेदानी में मवाद पड़ना, बच्चेदानी में सूजन।

गाय, भैंस, घोड़ी :
4 बोलस
भेड़, बकरी :
2 बोलस

पैकिंग : 16 बोलस

सुबह शाम चार दिन तक बोलस को गुड़ या आटे की पेड़ी के साथ दें।

या चिकित्सक अनुसार दें।

लोनी® (ग्रेन्यूल्स)



दुग्धवर्धक

दूध में कमी, अनियमितता, शीघ्र पवास पर लाने के लिये, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिये, थनैला रोग के बाद दूध बढ़ाने हेतु।

गाय, भैंस, घोड़ी :
15 ग्राम या 1 पाउच
भेड़, बकरी :
7.5 ग्राम या 1/2 पाउच

पैकिंग :
10X15 ग्राम पाउच

एक-एक पाउच सुबह-शाम पाँच दिन तक खिलायें।

बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिये लोनी को महीनें में दो बार सेवन करायें।

या चिकित्सक अनुसार दें।

ब्लोटीलेक्स® (तरल)



अफारा नाशक

गैस बनना, पेट फूलना, सांस लेने में परेशानी, पेट के बांये भाग का फूलना।

गाय, भैंस, घोड़ा :
100 मि.ली.
भेड़, बकरी व बच्चा :
(दवा इंजेक्शन द्वारा ही दें)
50 मि.ली.

पैकिंग : 100 मिली.

अफारा की तीव्रता में थोड़ी दवा 2-3 घन्टे के अन्तर से दें। गाय और भैंस को शीघ्र आराम हेतु 25 मिलि. दवा इंजेक्शन द्वारा बांयी कोख से पेट में डालें।

या चिकित्सक अनुसार दें।

मैगाटैक्स® (स्प्रे)



जूं, चीचड़ी एवं किलनी नाशक

पशुओं में जूं, चीचड़ी, व किलनी का होना जिससे पशु के शरीर पर खुजली एवं घाव हो जाते है।

आवश्यकतानुसार स्प्रे करें

पैकिंग :
100 मिली स्प्रे.

या चिकित्सक अनुसार दें।

जी-मिन गोल्ड (पाउडर)



पोषक एवं तत्वपूरक

क्षमता से दूध का कम उत्पादन, दूध में फैट व चिकनाई का कम होना,पशुओं का बांझपन हो जाना।

गाय, भैंस, घोड़ी :
50 ग्राम
भेड़, बकरी :
25 ग्राम

पैकिंग :
1 कि.ग्रा.

सुबह शाम गुड़ या आटे की पेड़ी के साथ दें।

या चिकित्सक अनुसार दें।

यूटेक्स® (बोलस)



गर्भाशय एवं योनिभ्रंश अवरोधक

ब्याहने के पूर्व, ब्याहने के समय या ब्याहने के पश्चात गर्भाशय या योनि का कभी-कभी मलाशय एवं मूत्राशय के रास्ते बाहर निकल आना या पलट जाना।

गाय, भैंस, घोड़ी :
4 बोलस
भेड़, बकरी :
2 बोलस

पैकिंग : 28 बोलस
(20 ग्राम पाउडर सहित)

सुबह शाम बोलस को मखखन या घी के साथ दें, बाहर निकले हुये शरीर के अंग को अच्छी प्रकार धोकर साफ व मुलायम कपड़े से पोंछ दें। इसके बाद यूटेक्स पाउडर को गिलसरीन या नैनी के साथ बाहर निकले हुये भाग पर लगाकर धीरे-धीरे अन्दर बैठा दें।
या चिकित्सक अनुसार दें।

हीलैक्स-एफ आर (जैल)



कटे-फटे घाव में लाभदायक

कटे-फटे घाव, खुरपका, खून का बहना, शरीर तथा खुरों में कीड़े पड़ जाना व गहरे घावों में प्रयोग हेतु।

आवश्यकतानुसार लगायें या स्प्रे करें।

पैकिंग :
जैल : 50 ग्राम

या चिकित्सक अनुसार दें।